



PECUARIA

☀ CLIMA CÁLIDO



KUDZÚ TROPICAL PUERARIA

Es una leguminosa con crecimiento Trepador (Enredadera), por esta razón se recomienda sembrarla en mezcla con una gramínea como Brachiaria y Panicum con el fin de mejorar el nivel de proteína de la dieta de los animales.

Nombre común	Kudzú Tropical
Nombre científico	<i>Pueraria phaseoloides</i>
Hábito de crecimiento	Trepador (Enredadera)
Densidad de siembra	8 - 10 kg/ha
Densidad de siembra en mezcla	4 - 5 kg/ha
Días al primer pastoreo, después de germinación (rango promedio) (*)	100 - 120 días
Rotación (rango promedio) (*)	30 - 40 días
Altura mínima para la salida de los animales del potrero (rango promedio)	15 - 20 cm
Requerimiento de fertilidad del suelo	Medio
Recomendaciones de uso	Pastoreo, asocio con gramíneas
Digestibilidad	Alta
Palatabilidad	Alta
Precipitación	900 mm/año
Tolerancia a la sequía	Media
Potencial proteico (*)	Hasta 20%
Potencial de producción de forraje en materia seca en toneladas por hectárea al año (*)	8 - 10 toneladas
Adaptación (metros sobre el nivel del mar)	0 - 1200 msnm
Tolerancia a humedad en el suelo	Baja

(*) El tiempo al primer pastoreo o corte, los días a la cosecha, el tiempo de rotación o cortes, la producción y calidad nutricional del forraje, dependerán de las condiciones edafo-climáticas y de manejo (fertilización, riego, etc.).

NOTA: La información contenida en esta ficha técnica, es producto de evaluaciones realizadas por Sáenz Fety S.A.S. y puede variar de acuerdo con las condiciones agroecológicas y/o de manejo propias de cada zona.